

## УЏБЕНИК „АПСОЛУТНО МЕРЕЊЕ“ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА

БОЈАН М. ТОМИЋ<sup>1</sup> и МИЛИЦА М. ТОМИЋ<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд

<sup>2</sup>Београд


E-mail: bojantomic@imsi.rs, tomic.milica.bg@gmail.com

**Резиме:** У 10 година након повратка са студија у иностранству и почетка високошколског ангажмана, Ђорђе Станојевић је објавио осам књига међу којима су два уџбеника: *Апсолутно мерење* и *Експериментална физика*. Уџбеник *Апсолутно мерење* намењен је „слушашце Велике школе и професорске кандидате“ осмишљен је као наставни материјал намењен професорима физике и ћацима, али и као приручник који може бити од помоћи инжењерима. Обимна књига подељена је на два дела, теоријски и практични, у којима се осим приказа основних и изведенih јединица неизоставних у природним наукама и инжењерству, налазе примери и рачунски задаци. У књизи су објашњене основне и изведене јединице чија је примена неопходна за прецизан рад и несметано функционисање многих сегмената друштва, попут трговине, грађевине, архитектуре, рударства, војске, правосуђа и другог.

**Кључне речи:** Ђорђе Станојевић, апсолутно мерење, апсолутне јединице, историја физике

### 1. УВОД

Годину дана након започињања високошколског ангажмана и објављивања текста уводног предавања изреченог приликом преузимања катедре за физику на Војној академији у виду књиге под насловом *Васионска енергија и модерна физика* (Томић, Томић, 2019), Станојевић објављује још једну књигу која је имала утицај на науку и просвету у Србији. *Апсолутно мерење: за слушашце Велике школе и професорске кандидате* (Станојевић, 1888а) објављено је 1888. године у издању Краљевско-српске државне штампарије. Дело представља сабрану и прештампану серију текстова које је Станојевић 1888. године објавио под истим насловом у пет бројева часописа *Просветни гласник* (Станојевић, 1888б, 1888в, 1888г, 1888д, 1888ђ).



**Слика 1:** Прва страна трећег текста из серије текстова *Ансолутно мерење* Ђорђа Станојевића објављених у *Просветном гласнику* 1888. године.

Анализи овог издања може се приступити двојако – са једне стране посматрати га као пионирски подухват из метрологије и ставити га у однос са издањима и законом из 1870-тих година, то јест из децензије пре његовог објављивања, а са друге пратити низ уџбеника које је Станојевић објавио, а који су уносили промене у наставу физике у Србији. Током десетак година, од 1887. до 1897. године, објављено је осам књига чији је он аутор међу којима су два уводна предавања и два уџбеника физике. То су, редом:

*Васионска енергија и модерна физика (уводно предавање)*, 1887;

*Апсолутно мерење* (уџбеник), 1888;

Сунчеве фотосферске мреже: пред краљевско-српском Академијом природних наука, 1888;


*О електричној светлости* (усмено излагање), 1890;

*Етап и електрицитет у модерној физици (уводно предавање), 1893;*

*Никола Тесла и његова открића, 1894;*

*Из науки о светлости*, 1895;

Експериментална физика (уџбеник) 1897.



**Слика 2:** Насловна страна књиге *Ансолутно мерење Ђорђа Станојевића*, објављене у издању Краљевско-српске државне штампарије 1888. године.

Станојевићево *Апсолутно мерење* спада у ретке књиге, и према узајамној библиографско-каталошкој бази података COBISS доступан је само по један примерак у две библиотеке у Србији – у Библиотеци Матице српске у Новом Саду и у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду (COBISS, n. d.). У оквиру дигитализације старих и ретких књига издање је дигитализовано и може му се приступити на сајту Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ чији дигитални фонд садржи 26 дигиталних докумената, односно укупно 3473 страна, аутора Ђорђа М. Станојевића (УБСМ, n. d.).

## 2. МОТИВ И АКТУЕЛНОСТ

Сагледавајући биографију Ђорђа Станојевића, те стекавши увид у његова залагања, стремљења и прегалаштво, и познавајући прилике у тадашњој Србији, можемо закључити који су били мотиви за објављивање уџбеника који је за тему имао мерење. Млад и учен човек, пун елана и љубави према свом народу враћа се са студија у иностранству у отаџбину измучену борбом за независност. Кораке ка модернизацији Србије чинио је у погледу свега за шта је проналазио себе компетентним.

Мотиви:

- У оскудици уџбеника из физике и математике у Србији, потребно је било пружити ђацима неопходне приручнике за учење и професорима за подучавање. У самом поднаслову уџбеника *Апсолутно мерење: за слушаоце Велике школе и професорске кандидате* наглашено је да је намењен како ђацима Велике школе тако и професорима.
- Уџбеник је концептиран као свенаучни и од интереса за природне и техничке науке које су се проучавале и подучавале у Србији. Прва реченица у њему указује на превасходство ове теме за све науке: „Цела данашња наука основана је на међусобном упоређивању разних природних величин, које она испитује, т. ј. на мерењу“ (Станојевић, 1888a).
- Неопходно је било осавремењавање система мерења који се користио у Србији. Коришћење новог система које је било предвиђено законом требало је подржати и адекватно спровести, те пратити најновије метролошке стандарде.

Народна скупштина је 1873. године усвојила Закон о мерама (Закон о мерама, 1873) који је ступио на снагу 1. јануара 1880. године. Да би се омогућила прецизност у мерењу Србија је 1879. приступила Метарској конвенцији. Новим законом прописано је да ће се за мерење растојања као основна јединица користити метар, а за мерење масе грам. Престаје да важи стари систем по којем су мере за дужину биле хват, стопа, риф и аршин, мере за површину дан ораћа или ланац, мера за запремину аков и мере за тежину товар, ока, драм и фунта, а начин превођења старих мера у нове прописан је чланом 3 Закона о мерама. Превођење мера изазивало је

збуњеност међу трговцима и неуким народом, због чега су се људи од науке потрудили да понуде адекватне приручнике и друга издања.

### 3. САДРЖИНА

Издање је штампано на 12 штампарских табака са 174 стране текста без предвора, увода и поговора. Обилује објашњењима, дефиницијама, формулама и прорачунима, уз неколико примера рачунских задатака. Овај уџбеник могао је да послужи и као припрема за тип предавања који би се данас назвао рачунским вежбама. С обзиром да књига није опремљена садржајем, овде су изложене структура и садржина одељака, што може бити припомоћ будућим истраживачима ове теме било да су педагози, историчари науке или метрологи.

Структурално посматрано *Апсолутно мерење* се састоји из два сегмента: теоријског и примењеног. **Теоријски део** је обимнији и обухвата 108 страна (3-110), док **Примењени део** броји 65 страна (110-174).

#### 3.1 Теоријски део

У оквиру **Теоријског дела** професор Станојевић је издвојио следеће целине: основне апсолутне јединице, изведене јединице и практичне или техничке електричне мере. У поглављу **Основне апсолутне јединице** представљене су и уведене јединице за дужину, масу и време, и дате су њихове дефиниције ослањајући се на међународни конгрес „електричара“ одржан у Паризу 1881. године. За основне „врсте мера“<sup>1</sup> (т. ј. физичке величине) усвојене су биле дужина, маса и време, док су као основне мерне јединице били усвојени, следствено, центиметар, грам и секунд, који уједно представљају апсолутне основне јединице. Апсолутни систем представља систем центиметар–грам–секунд, или симболички С.G.S, односно LMT (Станојевић, 1888а: 25-28).

Основна јединица за мерење дужине је метар. Дефиниција метра била је заснована на дужини Земљиног меридијана: „метар представља десет милионити део квадранта, оног земљиног меридијана што пролази кроз Париз“ (Станојевић, 1888а: 22). Еталон метра сачинила је француска Комисија за мере и тежине 1799. године у виду платинске полуге дужине која одговара дефиницији једног метра, и он се чува у француској архиви.

Основна јединица за мерење времена је секунда. Дефиниција секунде била је заснована на средњем сунчевом времену. „За мерење времена узето је трајање једног земљиног обрта око осе. Цело то трајање подељено је на

---

<sup>1</sup> У раду је коришћен вокабулар појмова из физике у форми коју је професор Станојевић користио у књизи.

$24 \times 60^2$  делова и такав један део, *једна секунда* средњег сунчаног времена служи као основна јединица за време.“ (Станојевић, 1888а: 22-23)

Основна јединица за мерење масе је килограм. Дефиниција килограма била је заснована на еталону који чини дестилована вода. „Као јединица тежине, из које се изводи маса служи данас тежина оног платинског комада, који представља тежину једног кубног десиметра дестилисане воде од  $4^{\circ}$  Целз. измерене на морској површини и на  $45^{\circ}$  геог. шир. Та је тежина названа „основни килограм“ и она се заједно са основним метром чува у француској архиви.“ (Станојевић, 1888а: 23)

Овим су објашњене основне јединице чија је примена неопходна за прецизан рад и несметано функционисање многих сегмената друштва, попут трговине, грађевине, архитектуре, привреде, правосуђа и другог.

**Изведене јединице** професор Станојевић је поделио на:

А) „јединице механичко-физичке у опште“ које чине јединице за: површину, запремину, углове, брзину, угловну брзину, убрзање, силу, рад, ефект, енергију, количину кретања, статички моменат, дирекциону снагу и моменат постојаности –инерције (Станојевић, 1888а: 28-38); и

Б) „електричне и магнетске мере у апсолутним јединицама“ које су подељене на електростатички систем мера и електромагнетски систем мера (Станојевић, 1888а: 42).

Све јединице су и табеларно приказане. Презентовањем начина на који су јединице изведене и прегледом самих изведених јединица из механике, динамике, електростатике, магнетизма и електромагнетизма олакшан је рад у просвети, науци, као и у техничци.

Назив јединице	ЗНАК	ОДРЕДВА	ДИМЕНЗИЈЕ
Дужина .....	s	s	L
Маса .....	m	m	M
Време .....	t	t	T
Површина .....	S	ss'	$L^2$
Запремина .....	V	s. s'. s''	$L^3$
Угао .....	$\angle$	$\frac{s}{s'}$	$L^0$
Брзина.....	v	$\frac{s}{t}$	$LT^{-1}$
Угловна брзина...	u	$\frac{2\pi}{t}$	$T^{-1}$
Убрзање.....	a, g	$\frac{v - v_0}{t}$	$LT^{-2}$
Сила, тежина.....	P, Q,	ma, mg,	$LMT^{-2}$
Рад .....	R	Ps	$L^2 MT^{-1}$
Ефект .....	e	$\frac{R}{t}$	$L^2 MT^{-3}$
Енергија.....	E	$\frac{mv^2}{2}$	$L^2 MT^{-2}$
Количина кретања	k	mv	$LMT^{-1}$
Статички моменат	$\mathfrak{M}$	Pl	$L^2 MT^{-1}$
Дирекциона снага	D	$\varphi$	$L^2 MT^{-2}$
Моменат постојаности .....	J	$ml^2$	$L^2 M$

Слика 3: Основне и изведене величине и јединице.

Електричне и магнетске „појаве“ Станојевић изражава у електростатичком и електромагнетском систему јединица (Станојевић, 1888а: 48). Електростатички систем мера обухвата јединице за: количину електричитета, електрично поље, електростатички потенцијал, електрични капацитет, енергију једног система наелектрисаних тела, интензитет струје, електромоторску снагу, електрични отпор, количину магнетизма, магнетски интензитет, магнетски потенцијал и ефект једног магнетског листа (Станојевић, 1888а: 51-64). Електромагнетски систем мера обухвата јединице за: количину слободног магнетизма, магнетски потенцијал, магнетско поље, ефект магнетског листа, магнетски момент, магнетски интензитет, интензитет електричне струје, количину електричитета, отпор, електромоторску снагу и електрични капацитет (Станојевић, 1888а: 66-73).

2

Н А З И В	ЗНАК	О Д Р Е Д ВА	Д и м е н з и ј е	
			СИСТ. ЕД. СТАТ.	СИСТ. ЕД. МАТ.
<b>С т а т и ч к и    е л е к т р и ц и т е т .</b>				
Количина електричног тока.....	q, Q,	$P = \frac{qq'}{r^2}$	$L^{\frac{3}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}}$
Електрично поље.....	h, H,	$h = \frac{q}{r^2}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-2}$
Електрични потенцијал....	v, V,	$v = \frac{Pl}{q}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$	$L^{\frac{3}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-2}$
Електрични капацитет.....	c, C,	$c = \frac{q}{v}$	L	$L^{-1} T^2$
Енергија спроводника.....	H	$H = \Sigma (qv)$	$L^2 M T^{-1}$	$L^2 M T^{-2}$
<b>Д и н а м и ч к и    е л е к т р и ц и т е т .</b>				
Интензитет струје.....	i, I,	$I = \frac{Q}{t}$	$L^{\frac{3}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-2}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$
Електромоторска снага....	e, E,	$e = \frac{Pl}{q}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$	$L^{\frac{3}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-2}$

Електрични отпор.....	o, O,	$o = \frac{e}{i}$	$L^{-1} T$	$LT^{-1}$
Цул-ов закон.....	r, R,	$R = eq$	$L^2 M T^{-2}$	$L^2 M T^{-2}$
<b>М а г н и т</b>	<b>и</b>	<b>з</b>	<b>3</b>	<b>M.</b>
Количина магнетизма.....	q' Q'	$q' = \frac{Pl}{i}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}}$	$L^{\frac{3}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$
Магнетско поље.....	h', H'	$h' = \frac{q'}{r^2}$	$L^{\frac{-3}{2}} M^{\frac{1}{2}}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$
Магнетски потенцијал.....	w, W,	$w = \frac{Pl}{q'}$	$L^{\frac{3}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$
Енергија магнета.....	H', H''	$H' = \Sigma (Pl)$	$L^2 M T^{-2}$	$L^2 M T^{-2}$
Магнетски моменат.....	M,	$M = q' \lambda$	$L^{\frac{3}{2}} M^{\frac{1}{2}}$	$L^{\frac{5}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$
Магнетски лист.....	f, F,	$f = \frac{q' l}{l^2}$	$L^{\frac{-1}{2}} M^{\frac{1}{2}}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$
Магнетски интензитет.....	i', V,	$i' = \frac{P}{q'}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$	$L^{\frac{1}{2}} M^{\frac{1}{2}} T^{-1}$

**Слике 4 и 5:** Електричне и магнетске величине и јединице у електростатичком и електромагнетском систему.

У поглављу **Практичне или техничке електричне мере** приказан је практичан, „електромагнетски систем“ мера који је усвојен на конгресу „електричара“ одржаном 1881. године у Паризу (Станојевић, 1888а: 87; Masson, 1882). Овај систем је коригован C.G.S. систем, са мултипликативним факторима корекције. Станојевић наводи практичне јединице за величине које се користе у електротехници и њихове

дефиниције. То су: отпор (ом), интензитет струје (ампер), електромоторска снага (волт), количина електричног тока (кулон), електрични капацитет (фарад) и електрични рад (ват).

### 3.2 Примењени део

У другом, примењеном делу Станојевић је детаљно објаснио одређивање разних константи у јединицама апсолутног система попут апсолутне густине тела, и физичких величина попут атмосферског притиска, ослањајући се на дело *Traité élémentaire des mesures absolues* италијанског свештеника, астронома и сеизмолога Александра Серпieriја (Alessandro Serpieri, 1823 – 1885) (Serpieri, 1886; Urbino Museum of Science and Technology, n. d.). У примењеном делу приложене су таблица хемијских, електрохемијских и електричних еквивалената, таблица специфичних отпора, и општи преглед јединица мера који је дат за површину мора и за надморску висину Београда. Одељак садржи примене апсолутних јединица у мерењима и рачунске примере.

128	129																																																																																																									
Таблица хемијских, електрохемијских	и електричних еквивалената.																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">И ме т е л а</th> <th style="text-align: center;">АТОМСКА ТЕГИНА</th> <th style="text-align: center;">ХЕМИЈСКИ ЕКВИВАЛЕНТА Q</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Водоник</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Калијум</td><td style="text-align: center;">39,04</td><td style="text-align: center;">39,04</td></tr> <tr><td>Натријум</td><td style="text-align: center;">22,99</td><td style="text-align: center;">22,99</td></tr> <tr><td>Алуминијум</td><td style="text-align: center;">27,3</td><td style="text-align: center;">9,1</td></tr> <tr><td>Магнезијум</td><td style="text-align: center;">23,94</td><td style="text-align: center;">11,97</td></tr> <tr><td>Злато</td><td style="text-align: center;">196,2</td><td style="text-align: center;">65,4</td></tr> <tr><td>Сребро</td><td style="text-align: center;">107,66</td><td style="text-align: center;">107,66</td></tr> <tr><td>Бакар</td><td style="text-align: center;">63,0</td><td style="text-align: center;">31,5</td></tr> <tr><td>Живе</td><td style="text-align: center;">199,8</td><td style="text-align: center;">99,9</td></tr> <tr><td>Цинк</td><td style="text-align: center;">117,8</td><td style="text-align: center;">29,45</td></tr> <tr><td>Гвожђе</td><td style="text-align: center;">55,9</td><td style="text-align: center;">18,62</td></tr> <tr><td>Никл</td><td style="text-align: center;">58,6</td><td style="text-align: center;">29,3</td></tr> <tr><td>Цинк</td><td style="text-align: center;">64,9</td><td style="text-align: center;">32,45</td></tr> <tr><td>Олово</td><td style="text-align: center;">206,4</td><td style="text-align: center;">103,2</td></tr> </tbody> </table>	И ме т е л а	АТОМСКА ТЕГИНА	ХЕМИЈСКИ ЕКВИВАЛЕНТА Q	Водоник	1	1	Калијум	39,04	39,04	Натријум	22,99	22,99	Алуминијум	27,3	9,1	Магнезијум	23,94	11,97	Злато	196,2	65,4	Сребро	107,66	107,66	Бакар	63,0	31,5	Живе	199,8	99,9	Цинк	117,8	29,45	Гвожђе	55,9	18,62	Никл	58,6	29,3	Цинк	64,9	32,45	Олово	206,4	103,2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ЕЛЕКТРОХЕМ. ЕКВИВАЛЕН. З ИГРАМ, ЗА ГРАДОН Е</th> <th style="text-align: center;">БРОЈ КУЛОНА ЗА ЈЕДАН ГРАМ ТЛА</th> <th style="text-align: center;">ТЕГИНА ТЕЛА ИА АМЕРИСКИ САТ У ГРАМО- ВИМА</th> <th style="text-align: center;">ЕЛЕК- ТРИЧНИ ЕКВИВА- ЛЕНТА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,010384</td><td style="text-align: center;">96293,00</td><td style="text-align: center;">0,03738</td><td style="text-align: center;">96293</td></tr> <tr><td>0,40559</td><td style="text-align: center;">2467,50</td><td style="text-align: center;">1,45950</td><td style="text-align: center;">96201</td></tr> <tr><td>0,23873</td><td style="text-align: center;">4188,90</td><td style="text-align: center;">0,85942</td><td style="text-align: center;">96201</td></tr> <tr><td>0,09449</td><td style="text-align: center;">10583,00</td><td style="text-align: center;">0,34018</td><td style="text-align: center;">96306</td></tr> <tr><td>0,19420</td><td style="text-align: center;">8040,00</td><td style="text-align: center;">0,44747</td><td style="text-align: center;">96380</td></tr> <tr><td>0,67911</td><td style="text-align: center;">1473,50</td><td style="text-align: center;">2,44480</td><td style="text-align: center;">96423</td></tr> <tr><td>1,11800</td><td style="text-align: center;">894,41</td><td style="text-align: center;">4,02500</td><td style="text-align: center;">96298</td></tr> <tr><td>0,35709</td><td style="text-align: center;">3058,60</td><td style="text-align: center;">1,17700</td><td style="text-align: center;">96304</td></tr> <tr><td>1,02740</td><td style="text-align: center;">963,99</td><td style="text-align: center;">3,73450</td><td style="text-align: center;">96298</td></tr> <tr><td>0,30581</td><td style="text-align: center;">3270,00</td><td style="text-align: center;">1,10190</td><td style="text-align: center;">96301</td></tr> <tr><td>0,19356</td><td style="text-align: center;">5166,40</td><td style="text-align: center;">0,69981</td><td style="text-align: center;">96301</td></tr> <tr><td>0,30425</td><td style="text-align: center;">3280,80</td><td style="text-align: center;">1,09530</td><td style="text-align: center;">96302</td></tr> <tr><td>0,33606</td><td style="text-align: center;">2967,10</td><td style="text-align: center;">1,21330</td><td style="text-align: center;">96302</td></tr> <tr><td>1,07160</td><td style="text-align: center;">933,26</td><td style="text-align: center;">3,85780</td><td style="text-align: center;">96323</td></tr> </tbody> </table>	ЕЛЕКТРОХЕМ. ЕКВИВАЛЕН. З ИГРАМ, ЗА ГРАДОН Е	БРОЈ КУЛОНА ЗА ЈЕДАН ГРАМ ТЛА	ТЕГИНА ТЕЛА ИА АМЕРИСКИ САТ У ГРАМО- ВИМА	ЕЛЕК- ТРИЧНИ ЕКВИВА- ЛЕНТА	0,010384	96293,00	0,03738	96293	0,40559	2467,50	1,45950	96201	0,23873	4188,90	0,85942	96201	0,09449	10583,00	0,34018	96306	0,19420	8040,00	0,44747	96380	0,67911	1473,50	2,44480	96423	1,11800	894,41	4,02500	96298	0,35709	3058,60	1,17700	96304	1,02740	963,99	3,73450	96298	0,30581	3270,00	1,10190	96301	0,19356	5166,40	0,69981	96301	0,30425	3280,80	1,09530	96302	0,33606	2967,10	1,21330	96302	1,07160	933,26	3,85780	96323
И ме т е л а	АТОМСКА ТЕГИНА	ХЕМИЈСКИ ЕКВИВАЛЕНТА Q																																																																																																								
Водоник	1	1																																																																																																								
Калијум	39,04	39,04																																																																																																								
Натријум	22,99	22,99																																																																																																								
Алуминијум	27,3	9,1																																																																																																								
Магнезијум	23,94	11,97																																																																																																								
Злато	196,2	65,4																																																																																																								
Сребро	107,66	107,66																																																																																																								
Бакар	63,0	31,5																																																																																																								
Живе	199,8	99,9																																																																																																								
Цинк	117,8	29,45																																																																																																								
Гвожђе	55,9	18,62																																																																																																								
Никл	58,6	29,3																																																																																																								
Цинк	64,9	32,45																																																																																																								
Олово	206,4	103,2																																																																																																								
ЕЛЕКТРОХЕМ. ЕКВИВАЛЕН. З ИГРАМ, ЗА ГРАДОН Е	БРОЈ КУЛОНА ЗА ЈЕДАН ГРАМ ТЛА	ТЕГИНА ТЕЛА ИА АМЕРИСКИ САТ У ГРАМО- ВИМА	ЕЛЕК- ТРИЧНИ ЕКВИВА- ЛЕНТА																																																																																																							
0,010384	96293,00	0,03738	96293																																																																																																							
0,40559	2467,50	1,45950	96201																																																																																																							
0,23873	4188,90	0,85942	96201																																																																																																							
0,09449	10583,00	0,34018	96306																																																																																																							
0,19420	8040,00	0,44747	96380																																																																																																							
0,67911	1473,50	2,44480	96423																																																																																																							
1,11800	894,41	4,02500	96298																																																																																																							
0,35709	3058,60	1,17700	96304																																																																																																							
1,02740	963,99	3,73450	96298																																																																																																							
0,30581	3270,00	1,10190	96301																																																																																																							
0,19356	5166,40	0,69981	96301																																																																																																							
0,30425	3280,80	1,09530	96302																																																																																																							
0,33606	2967,10	1,21330	96302																																																																																																							
1,07160	933,26	3,85780	96323																																																																																																							
АПСОЛУТНО МРЕЊЕ	9																																																																																																									

Слике 6 и 7: Таблица хемијских, електрохемијских и електричних еквивалената.

#### 4. ЗАВРШНО РАЗМАТРАЊЕ

Наука и техника у Паризу у периоду у којем је Ђорђе Станојевић тамо боравио на студијама, биле су пројекте атмосфером претходних догађаја везаних за дефинисање система апсолутног мерења, што је Станојевићу дало подстrek да активно учествује у осавремењавању мерних јединица у Србији. Формирање метричког система директно је повезано са Париском опсерваторијом чији је Станојевић био посетилац приликом боравка на опсерваторији у Медону код Париза. Париским меридијаном, који пресеца зграду Париске опсерваторије на пола, био је дефинисан тадашњи еталон метра, а сам еталон је, такође, све до 1889. године чуван у овој опсерваторији (Dimitrijević, 1986). Такође, 1886. године, у години његовог боравка у Паризу, објављена је Сарпиеријева књига о апсолутном мерењу на француском језику, која је касније у значајној мери извршила утицај на Станојевићево концепирање уџбеника о мерењу.

Након повратка у земљу, а на трагу онога што је научио и са чим је имао прилике да се упозна у Паризу, Станојевић започиње писање и објављивање низа квалитетних текстова и књига намењених превасходно ширењу и осавремењавању просвете и популаризацији науке. У првој књизи коју је по повратку објавио, *Васионска енергија и модерна физика*, он упознаје читаоце са најновијим теоријским и практичним открићима. У *Апсолутном мерењу* иде корак даље, дајући ћацима и професорима један квалитетан, добро конципиран, опширан и темељан уџбеник.

#### 5. ЗАКЉУЧАК

Објављивање Станојевићевог *Апсолутног мерења* хронолошки је позиционирано у другој години након његовог повратка у земљу. Током 10 година након повратка и уједно исто толико година високошколског ангажмана објавио је укупно осам књига међу којима су два уџбеника из физике. Мотиви за објављивање *Апсолутног мерења* су оскудица уџбеника, значај метролошке литературе за природне и техничке науке, као и неопходност пружања подршке у спровођењу осавремењавања система мерења у Србији. Садржина књиге обухвата два дела – теоријски и практични – у којима су дате дефиниције апсолутних јединица, побројане и описане изведене јединице, детаљно образложене константе и физичке величине које се користе за практичне потребе. Дело је додатно обогаћено табелама јединица и табелама константи.

#### Захвалница

Овај рад је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200053).

## Коришћене фотографије

Слика 1, извор: Станојевић, Ђ.: 1888, Апсолутно мерење, *Просветни гласник*, 9 (13), 481-491. (доступно на: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“: н. д., Дигитална библиотека, Све збирке - Новине - Просветни гласник (1880-1944), *Просветни гласник* - 1888, <http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/dokument/1206/prosvetni-glasnik-1888>)

Слика 2, 3, 4, 5, 6 и 7, извор: Станојевић, Ђ. М.: 1888, *Апсолутно мерење: за слушаоце Велике школе и професорске кандидате*, Београд, Краљевско-Српска Државна Штампарија (доступно на: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“: н. д., Дигитална библиотека, Књиге Ђорђа М. Станојевића, *Апсолутно мерење : за слушаоце Велике школе и професорске кандидате*, <http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/dokument/2288/apsolutno-merenje-zaslusaoce-velike-skole-i-profesorske-kandidate-od-dj-m-stanojevica>)

## Литература

- Dimitrijević, M.: 1986, Priča o Pariskoj opservatoriji, *Vasiona*, 34 (1-2), 9-13.
- Закон о мерама: 1873, Закон о мерама, 1. децембар 1873, <https://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/bib-propisi/opsti-propisi/7-Zakon-o-merama.pdf>
- Masson, G. (Éd.): 1882, *Congrès International des électriques, Paris 1881, Comptes rendus des travaux*, Ministere des postes et des télégraphes, Paris, Librairie de L'Académie de médecine, [https://archive.org/stream/congrsinternati00frangoog/congrsinternati00frangoog\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/congrsinternati00frangoog/congrsinternati00frangoog_djvu.txt)
- Serpieri, A.: 1886, *Traité élémentaire des mesures absolues, mécaniques, électrostatiques et électromagnétiques, avec applications à de nombreux problèmes*, par Traduit de l'italien et annoté par Paul Marcillac, Paris, Gauthier-Villars.
- Станојевић, Ђ. М.: 1888а, *Апсолутно мерење: за слушаоце Велике школе и професорске кандидате*, Београд, Краљевско-Српска Државна Штампарија.
- Станојевић, Ђ.: 1888б, Апсолутно мерење, *Просветни гласник*, 9 (11), 414-424.
- Станојевић, Ђ.: 1888в, Апсолутно мерење, *Просветни гласник*, 9 (12), 450-457.
- Станојевић, Ђ.: 1888г, Апсолутно мерење, *Просветни гласник*, 9 (13), 481-491.
- Станојевић, Ђ.: 1888д, Апсолутно мерење, *Просветни гласник*, 9 (14), 527-538.
- Станојевић, Ђ.: 1888ђ, Апсолутно мерење, *Просветни гласник*, 9 (15), 573-581.
- Томић, Б. М., Томић, М.: 2019, Општа класификација „васионске енергије“ код Ђорђа Станојевића, у: *Зборник радова Конференције „Развој астрономије код Срба X“*, М. С. Димитријевић (ур.), Београд, 22-26. април 2019. године, Београд, Публ. Астр. друш. „Руђер Бошковић“, 19, 323-330.
- УБСМ (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“): н. д., Дигитална библиотека, Све збирке – Књиге, <http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/knjiga/>
- Urbino Museum of Science and Technology: н. д., *Father Alessandro Serpieri, Physycs Laboratory*, Urbino Museum of Science and Technology, Urbino University, <https://physlab.uniurb.it/Serpieri.html>
- COBISS: н. д., COBISS претраживање, <https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/48571143>

**DJORDJE STANOJEVIĆ'S TEXTBOOK “THE ABSOLUTE MEASUREMENT”**

During the ten years after Djordje Stanojević came back from his studies abroad and started his higher education engagement, he published eight books among which two were textbooks: *Absolute measurement* and *Experimental physics*. The textbook *Absolute measurement* that was “meant for students and professors”, was conceived as a teaching material, but also as a handbook that could be of help for engineers. The extensive book was divided into two parts, the theoretical and the practical one, which contain review of basic and derived units of measurement that are necessary for the use in natural sciences and engineering, with examples and calculating tasks. Basic and derived units are presented, whose application is required for a precise work and smooth operation of many segments of society such as trade, construction, architecture, mining, the army, the judiciary and more.

**Key words:** Djordje Stanojević, absolute measurement, absolute units of measurement, history of physics